おもな販売先

株式会社川本第一製作所
橋本総業株式会社
伊藤忠建材株式会社
株式会社ジューテック
ナイス株式会社
株式会社通商
協和産業株式会社
冨士機材株式会社
コマツハウス株式会社
北恵株式会社
三菱商事建材株式会社
双日建材株式会社
株式会社 TOKAI
津田産業株式会社
パナソニックリビング中部株式会社
TOTO 関西販売株式会社
イビケン株式会社
株式会社ヴェスパー
ユアサ商事株式会社
伊藤忠エネクスホームライフ
ガステックサービス株式会社
TOTO 中部販売株式会社
渡辺パイプ株式会社
株式会社山善
大和ハウス工業株式会社
住友林業株式会社
株式会社井桁藤
株式会社マルニシ

敬称略 順不同

使用先

中部国際空港
名古屋大学
岐阜大学
第二東名工事現場
ユニクロ
豊鉄ターミナルホテル
豊田公設地方卸売市場
もち吉
西友
豊田工業大学
トンボ鉛筆工場
楽天市場
蒲郡厚生館病院
テクノ菱和現場
三建設備工業現場
宝マンション
ソフトバンク日進店
名張温浴施設
ライファ
海津市医師会病院
トヨタ自動車
イオン
愛知万博
三重大学
名古屋芸術大学
スギ薬局
しまむら
三菱電機大曽根工場
JA ぎふ
愛知淑徳大学
JA あいち
静岡大学
B&D
ミニミニサービス現場
第一設備工業現場
第一工業現場
穴吹工務店現場
水彩プラザ
トヨタカローラ東海
あかのれん
川崎重工業
名古屋放送会館
佐鳴予備校
コメダ
伊勢湾岸道路サービスエリア
岐阜経済大学
椿大社
矢場とん
西松屋
ヨシヅヤ
平安会館
JA にしみの
メニコン本社
ライオンズマンション
ブルーボックス現場
不二熱学工業現場
三重シンリョー設備
サカイ創建現場
サイクルショップアサヒ
日研フード
マックスバリュー
岐阜女子短期大学
愛知医大
AOKI
東山動植物園
愛知教育大学

敬称略 順不同

■取手扉の色が変更になる場合があります。
■カタログ以外の商品・寸法も製作いたします。
■別注製品は、「製品打ち合せ→図面提示→見積り確認→製作→出荷」という流れで、
　ハイスピードで提供させていただいております。
■製品寸法により、扉の割り付け寸法は異なります。
■地球環境問題に取組む製品作りを行っています。
■お客様のご意見・商品の承認図等ご要望の際は、お気軽にお問合せ下さい。

表示の区分：F ☆☆☆☆
（住宅部品表示ガイドラインに基づくキッチン・バス工業会表示指針による）

●寸法表示は間口（W）×奥行（D）×高さ（H）mm です。表示価格には搬入及び取り付け費等は含まれておりません。
　製品の色は印刷のため多少異なる場合がございます。
●この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
　ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

製品図面は HP よりダウンロードください。

株式会社　藤　　榮
〒470-1144 愛知県豊明市阿野町稲葉 74-46
TEL 0562-93-5561
FAX 0562-93-0211
■ホームページアドレス　http://www.fuji-advance.co.jp
■ E-mail　kitchen@fuji-advance.co.jp

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

19.01.10000.S

Advance Kitchen

●セットキッチン　●コンパクトキッチン　●洗面洗髪化粧台　●シューズボックス　●業務用キッチン

アドヴァンスキッチンはお客様にキッチン空間へ楽しさを提供します。
HP のみに掲載のシリーズもございます。こちらもご覧ください。
●路線便出荷には別途配送運賃をお願いしています。

2019/1 ～

お客様に認めていただける商品をタイムリーに提供できることで、
多くの人々の日常生活のお役に立つことをめざします。

株式会社　藤（フジ）　榮（エイ）

XIVシリーズ 新シリーズ

■ 引出タイプ・扉タイプ
※どちらでもお選びいただけます。

サイズが豊富！　高さが選べます！
カラーバリエーションも豊富です!!

BDR-3HL-601W　XIVA-150ANHOH6

XIVA-60GNH　　XIVO-150SNH　　K87110JV-S-13

コンパクトキッチン XIVO 引出タイプ

水栓金具は別売です。
天板は栓穴38φ付きです。

XIVO-150SOW
K87110JV-S-13

■XIVO-180S（扉カラー）
¥131,500
（1800×550×800）
■XIVO-150S（扉カラー）
¥114,200
（1500×550×800）

XIVO-100SRJW
K87110JV-S-13

■XIVO-150ST（R・L）（扉カラー）
¥119,500
（1500×550×800）
■XIVO-120S（R・L）（扉カラー）
¥83,800
（1200×550×800）
■XIVO-105S（R・L）（扉カラー）
¥77,300
（1050×550×800）
■XIVO-100S（R・L）（扉カラー）
¥70,900
（1000×550×800）

コンパクトキッチン XIVAO 扉タイプ

水栓金具は別売です。
天板は栓穴38φ付きです。

XIVAO-150SOW
K87110JV-S-13

■ XIVAO-180S（扉カラー）
¥124,500
（1800 × 550 × 800）
■ XIVAO-150S（扉カラー）
¥107,200
（1500 × 550 × 800）

XIVAO-100SJW
K87110JV-S-13

■XIVAO-150ST（R・L）（扉カラー）
¥112,500
（1500×550×800）
■XIVAO-120S（R・L）（扉カラー）
¥76,800
（1200×550×800）
■XIVAO-105S（R・L）（扉カラー）
¥70,300
（1050×550×800）
■XIVAO-100S（R・L）（扉カラー）
¥63,900
（1000×550×800）

流し台 XIV 引出タイプ

XIV-180SJW

■XIV-180S（扉カラー）
¥111,700
（1800×550×800）
■XIV-150S（扉カラー）
¥101,600
（1500×550×800）

XIV-100SMI

■XIV-150ST（R・L）（扉カラー）
¥102,800（1500×550×800）
■XIV-120S（R・L）（扉カラー）
¥76,300（1200×550×800）
■XIV-110S（R・L）（扉カラー）
¥75,100（1100×550×800）
■XIV-105S（R・L）（扉カラー）
¥71,500（1050×550×800）
■XIV-100S（R・L）（扉カラー）
¥64,600（1000×550×800）

流し台 XIVA 扉タイプ

XIVA-180SJW

■ XIVA-180S（扉カラー）
¥104,700
（1800 × 550 × 800）
■ XIVA-150S（扉カラー）
¥94,600
（1500 × 550 × 800）

XIVA-100SMI

■XIVA-150ST（R・L）（扉カラー）
¥95,800（1500×550×800）
■XIVA-120S（R・L）（扉カラー）
¥69,300（1200×550×800）
■XIVA-110S（R・L）（扉カラー）
¥68,100（1100×550×800）
■XIVA-105S（R・L）（扉カラー）
¥64,500（1050×550×800）
■XIVA-100S（R・L）（扉カラー）
¥57,600（1000×550×800）

ガス台 XIV 引出タイプ

XIV-60GNB

■XIV-75G（扉カラー）
¥52,000
（750×545×625）
■XIV-70G（扉カラー）
¥48,100
（700×545×625）
■XIV-60G（扉カラー）
¥42,900
（600×545×625）

XIV-100GNL

■ XIV-100G（扉カラー）
¥64,700
（1000 × 545 × 625）

XIV-60GBNH

■XIV-100GB（扉カラー）
¥66,900
（1000×545×625）
■XIV-75GB（扉カラー）
¥59,300
（750×545×625）
■XIV-70GB（扉カラー）
¥56,500
（700×545×625）
■XIV-60GB（扉カラー）
¥50,600
（600×545×625）

ガス台 XIVA 扉タイプ

XIVA-60GNB

■XIVA-75G（扉カラー）
¥38,000
（750×545×625）
■XIVA-70G（扉カラー）
¥34,100
（700×545×625）
■XIVA-60G（扉カラー）
¥28,900
（600×545×625）

XIVA-100GNL

■ XIVA-100G（扉カラー）
¥40,700
（1000 × 545 × 625）

XIVA-60GBNH

■XIVA-100GB（扉カラー）
¥52,900
（1000×545×625）
■XIVA-75GB（扉カラー）
¥45,300
（750×545×625）
■XIVA-70GB（扉カラー）
¥42,500
（700×545×625）
■XIVA-60GB（扉カラー）
¥36,600
（600×545×625）

調理台 XIV 引出タイプ

XIV-60TNL

XIV-30TMI

■XIV-70T（扉カラー）
¥65,400
（700×550×800）

■XIV-60T（扉カラー）
¥58,500
（600×550×800）

■XIV-45T（扉カラー）
¥54,400
（450×550×800）

■XIV-30T（扉カラー）
¥53,200
（300×550×800）

調理台 XIVA 扉タイプ

XIVA-60TNL

XIVA-30TMI

■XIVA-70T（扉カラー）
¥47,400
（700×550×800）

■XIVA-60T（扉カラー）
¥40,500
（600×550×800）

■XIVA-45T（扉カラー）
¥36,400
（450×550×800）

■XIVA-30T（扉カラー）
¥35,200
（300×550×800）

吊り戸棚 XIVA 扉タイプ

XIVA-150ANB
左側観音扉のみ棚板 1 枚入っています。

■ XIVA-180A（扉カラー）
¥45,000
（1800 × 350 × 500）

■ XIVA-150A（扉カラー）
¥39,200
（1500 × 350 × 500）

XIVA-100AJW
左側観音扉のみ棚板 1 枚入っています。

■ XIVA-120A（扉カラー）
¥34,300
（1200 × 350 × 500）

■ XIVA-110A（扉カラー）
¥33,700
（1100 × 350 × 500）

■ XIVA-105A（扉カラー）
¥33,100
（1050 × 350 × 500）

■ XIVA-100A（扉カラー）
¥32,900
（1000 × 350 × 500）

トップ出し水栓タイプ　シンクのお手入れにおすすめします。

ワンレバー水栓
■K87110JV-S-13
¥23,200（別売）

ワンレバーシャワー水栓
■MKZ621MME
¥43,600（別売）

バックガード
■ OG　700　¥8,400
■ OG　600　¥7,500

■オプション　お好みの高さや耐震ラッチ不燃処理がお選びいただけます。

	流し台	ガス台	吊戸棚				
変　更	高さH850	高さH675	高さH600	高さH700	高さH900	耐震ラッチ付	不燃処理付
金　額 定価＋	7,000円	7,000円	4,000円	10,000円	15,000円	4,000円	5,000円
品　番	OSH	OGH	OH6	OH7	OH9	OTR	OFA

レンジフードシロッコファン

高さ700mm対応できます。
お問い合せください。


BDR-3HL-601W

BDR-3HL-751BK

■ BDR-3HL-901（W・BK）
（900 × 605 × 600）　¥70,400

■ BDR-3HL-751（W・BK）
（750 × 605 × 600）　¥61,000

■ BDR-3HL-601（W・BK）
（600 × 605 × 600）　¥56,300

■横幕板
YMP20-345（W・BK）
BDR-3HL 用　¥6,900



■ L 型ダクト LD-15
BDR-3HL 用　¥4,500

※後方及側面排気の場合、別売L型ダクト LD-15が必要となります。
※常時換気機能付きもご用意できます。お問い合わせ下さい。

フードボックス

V-753W

V-753BK

■ V-903（W・BK）
（900 × 595 × 600）　¥47,700

■ V-753（W・BK）
（750 × 595 × 600）　¥27,500

■ V-603（W・BK）
（600 × 595 × 600）　¥26,400

ひも引き換気扇

■ MITSUBISHI
メタルコンパック
フィルター換気扇
EX-25LMP6-F
¥30,600

■ MITSUBISHI
メタルコンパック換気扇
EX-25LMP6
¥25,600


■ウェザーカバー
WK-25K
プロペラ換気扇用
¥6,900

HPのみ掲載の商品もございます。是非ご覧下さい。

新商品 **RSシリーズ（リアルステイタス）**
ET シリーズ

BTシリーズ

■ 6 種の扉カラー

※扉カラーにはアルファベットを入れてご注文下さい。
※木目柄を横目でもお作りします。
各定価にプラス 3,000 円となります。

HP も是非ご覧ください。

「ふじえい　キッチン」で検索可能です

製品図面をダウンロードできます。

BDR-3HL-601AW　BT-150AWOH6

BT-60GBW　BTO-150SW　K87110JV-S-13

特長

★今流行の木目調に新色が増えました。キッチンだけでなく、洗面化粧台や下駄箱も揃える事ができます。

★流し台の間口のサイズが豊富です。

★高さが身長に合わせて、80・85 センチから選ぶことができます。

★ L 棚がなくなりました。

ステンレス天板SUS430です。
天板のサビ発生にご注意下さい。(P.26参照)

コンパクトキッチン

38φの穴なしはできません。

トップ出し水栓タイプ

シンクのお手入れにおすすめします。

■ K87110JV-S-13
¥23,200 (別売)

シャワー水栓
■ MKZ621MME
¥43,600 (別売)

BTO-150SC
K87110JV-S-13

■ BTO-180S (扉カラー)
¥118,500
(1800 × 550 × 800)
■ BTO-150S (扉カラー)
¥101,200
(1500 × 550 × 800)

水栓金具は別売です。
天板は栓穴38φ付きです。

BTO-100SRG
K87110JV-S-13

■BTO-150ST (R・L) (扉カラー) ¥106,500
(1500×550×800)
■BTO-120S (R・L) (扉カラー) ¥70,800
(1200×550×800)
■BTO-105S (R・L) (扉カラー) ¥64,300
(1050×550×800)
■BTO-100S (R・L) (扉カラー) ¥57,900
(1000×550×800)

水栓金具は別売です。
天板は栓穴38φ付きです。

BTO-60SMB
K87110JV-S-13

■BTO-90S (R・L) (扉カラー)
¥57,000
(900×550×800)
※全槽ではありません。
■BTO-75S (扉カラー)
¥52,800
(750×550×800)
■BTO-60S (扉カラー)
¥48,100
(600×550×800)

水栓金具は別売です。
天板は栓穴38φ付きです。

流し台

サイズが豊富!　高さが選べます!
カラーバリエーションも豊富です!!

大型排水器

底板は醤油等がこぼれてもサッとひと拭き
特殊底板加工

扉の着脱・調整がカンタンワンタッチ
スライド蝶番

BT-180SB

■ BT-180S (扉カラー)
¥98,700
(1800 × 550 × 800)
■ BT-150S (扉カラー)
¥88,600
(1500 × 550 × 800)

BT-100SRW

■ BT-150ST (R・L) (扉カラー) ¥89,800
(1500 × 550 × 800)
■ BT-120S (R・L) (扉カラー) ¥63,300
(1200 × 550 × 800)
■ BT-110S (R・L) (扉カラー) ¥62,100
(1100 × 550 × 800)
■ BT-105S (R・L) (扉カラー) ¥58,500
(1050 × 550 × 800)
■ BT-100S (R・L) (扉カラー) ¥51,600
(1000 × 550 × 800)

※BT-120Sのみ調理スペースが大きくなりました。

BT-75SMG

■ BT-90S (R・L) (扉カラー)
¥50,600
(900 × 550 × 800)
※全槽ではありません。
■ BT-75S (扉カラー)
¥46,400
(750 × 550 × 800)
■ BT-60S (扉カラー)
¥38,000
(600 × 550 × 800)

調理台

BT-75TCG
■ BT-75TC (扉カラー)
¥55,700
(750 × 750 × 800)

BT-60TW
■ BT-70T (扉カラー)
¥41,400
(700 × 550 × 800)
■ BT-60T (扉カラー)
¥34,500
(600 × 550 × 800)

BT-30TB
■ BT-45T (扉カラー)
¥30,400
(450 × 550 × 800)
■ BT-30T (扉カラー)
¥29,200
(300 × 550 × 800)

■オプション

〈調理台〉

■ ODT
+¥18,000
3段レール引出しに
変更できます。

〈流し台〉

■ ODS
+¥7,000
3段レール引出しに
変更できます。

■ OSH
+¥7,000
高さ850も製作します。
※ BT-75TC は別注となります。

スライド蝶番の調整の仕方

扉がガタついたり、扉に段違いが発生した場合は、蝶番を取付けているネジをしっかり締め直してください。

▶扉の左右方向 (段違い) の調整

①のネジを回して左右の調整をしてください。

▶扉の前後方向の調整

②のネジをゆるめて蝶番を移動させ再度
②のネジを締め込んでください。

▶扉の上下方向の調整

③のネジを回して上下の調整をしてください。



ガス台

BT-60GB

■BT-75G（扉カラー） ¥32,000
（750×545×625）

■BT-70G（扉カラー） ¥28,100
（700×545×625）

■BT-60G（扉カラー） ¥22,900
（600×545×625）

BT-100GW

■ BT-100G（扉カラー） ¥34,700
（1000 × 545 × 625）

BT-60GBMG

■ BT-100GB（扉カラー）
¥46,900
（1000 × 545 × 625）

■ BT-75GB（扉カラー）
¥39,300
（750 × 545 × 625）

■ BT-70GB（扉カラー）
¥36,500
（700 × 545 × 625）

■ BT-60GB（扉カラー）
¥30,600
（600 × 545 × 625）

■オプション

〈バックガード〉

■ OG 700 ¥8,400
■ OG 600 ¥7,500

〈ガス台〉

■ ODG
+¥14,000
2段レール引出しに変更できます。

■ OGH
+¥7,000
高さ675も製作します。

吊り戸棚

BT-150AW　左側観音扉のみ棚板 1 枚入っています。

■ BT-180A（扉カラー） ¥39,000
（1800 × 350 × 500）

■ BT-150A（扉カラー） ¥33,200
（1500 × 350 × 500）

BT-100AG
左側観音扉のみ棚板 1 枚入っています。

■ BT-120A（扉カラー） ¥28,300
（1200 × 350 × 500）

■ BT-110A（扉カラー） ¥27,700
（1100 × 350 × 500）

■ BT-105A（扉カラー） ¥27,100
（1050 × 350 × 500）

■ BT-100A（扉カラー） ¥26,900
（1000 × 350 × 500）

BT-80AMB　棚板が入っていません

■ BT-90A（扉カラー）
¥26,400
（900 × 350 × 500）

■ BT-80A（扉カラー）
¥24,000
（800 × 350 × 500）

■ BT-75A（扉カラー）
¥21,700
（750 × 350 × 500）

■ BT-60A（扉カラー）
¥19,100
（600 × 350 × 500）

レンジフードシロッコファン

高さ700mm対応できます。
お問い合せください。

BDR-3HL-601W

BDR-3HL-751BK

■ BDR-3HL-901（W・BK）
¥70,400
（900 × 605 × 600）

■ BDR-3HL-751（W・BK）
¥61,000
（750 × 605 × 600）

■ BDR-3HL-601（W・BK）
¥56,300
（600 × 605 × 600）

※後方及側面排気の場合、別売 L 型ダクト LD-15 が必要となります。
※常時換気機能付きもご用意できます。お問い合わせ下さい。

■オプション　お好みの高さや耐震ラッチ不燃処理がお選びいただけます。

高さ 600mm



BT-100AMBOH6　棚板 1 段
■ OH6
※各定価＋ 4,000 円

高さ 700mm

BT-150AGOH7　棚板 2 段
■ OH7
※各定価＋ 10,000 円

高さ 900mm

BT-120AGOH9　棚板 2 段
■ OH9
※各定価＋ 15,000 円

耐震ラッチ付

BT-90ACOTR
■ OTR
各定価＋ 4,000 円

不燃処理付

※化粧面は不燃色となります。
※左右側面も必要な場合、別途製作します。

BT-100AGOFA
■ OFA
各定価＋ 5,000 円

水切パイプ棚

1 段

■ ZSK600-1N ¥13,200
（600 × 234.5 × 300）

■ ZSK900-1N ¥14,900
（900 × 234.5 × 300）

■ ZSK1200-1N ¥16,600
（1200 × 234.5 × 300）



2 段

■ ZSK600-2N ¥18,500
（600 × 234.5 × 500）

■ ZSK900-2N ¥22,100
（900 × 234.5 × 500）

■ ZSK1200-2N ¥23,300
（1200 × 234.5 × 500）

BTC シリーズ

流し台

扉カラーは P.6 よりお選びください。

スペースが限られた空間にご利用いただけます。中型ゴミ収納器となります。

BTC-100SRW

■ BTC-100S（R・L）（扉カラー）
¥44,600
（1000 × 460 × 800）

BTC-80SRG

■ BTC-80S（R・L）（扉カラー）
¥39,500
（800 × 460 × 800）

BTC-60SC

■ BTC-60S（扉カラー）
¥35,000
（600 × 460 × 800）

ガス台

BTC-60GB

■ BTC-60G（扉カラー）
¥20,700
（600 × 455 × 625）
プラス 7,500 円でバックガードを取りつけることができます。

卓上 IHクッキングヒーター

売れています!

コンセントに電源を差し込むだけ！ カンタン設置



2口IH
クッキングヒーター
■ IHK-W12-B ¥44,800
（560 × 400 × 60）

2口IHヒーター用
スタンド
■ SSIH-54 ¥4,200

音声ガイド付き
IHクッキングヒーター
■ IHC-T43-B ¥22,100
（300 × 370 × 45）

キッチンフリーラック

■ PS485 ¥3,200

Select Series

必要機能をコンパクトにデザインした

ミニキッチンセレクトシリーズ

■ワンルームやオフィス等のキッチンとして最適です。

F ☆☆☆☆
シックハウス対策適合商品

■上下分離構造の組立式です。
■オプションにより電気温水器のセッティングもできます。
■立水栓付
■水槽は R（右）、L（左）タイプがあります。
　水槽の向きでご指示下さい。

■ミニキッチン

★照明が LED に変わります。

BTM-150BRW
IHC-B112 100VIH（オプション）
扉付タイプ B

BTM-90ARMG
PD-100H-B（オプション）
冷蔵庫タイプ A

■ 6 種の扉カラー

※扉カラーにはアルファベットを入れてご注文下さい。

メロウブラック MB
メープルフランクリア C
ホワイト W
メロウグレイ MG
ブラックウォルナット B
シルバーグレー G

+¥6,000

メロウオールディ MI
ワンウィンド OW
ジンウッド JW

▼サイズに合わせて、豊富なオプションをお選びいただけます。
■ベースキャビネット
調理器具は別途となります。
冷蔵庫タイプ A：冷蔵庫を使用する為、その部分の扉及び背板はありません。
扉付タイプ B　　：通常の商品で、扉及び背板が付いています。

フラット天板仕様 OFT も可能です。
+¥2,500

■ BTM-150（A・B）（R・L）（扉カラー） （1500 × 500 × 1900）	■ BTM-120（A・B）（R・L）（扉カラー） （1200 × 500 × 1900）
¥181,500	**¥159,500**
■ BTM-105（A・B）（R・L）（扉カラー） （1050 × 500 × 1900）	■ BTM-90（A・B）（R・L）（扉カラー） （900 × 500 × 1900）
¥153,900	**¥145,200**

▼上記ベースキャビネットに P.13 の調理器具やオプションを追加してお選び下さい。

ハーフキッチン（三方スペーサ付）

BTH-60AW

BDR-3HL-601W

BTH-120BRC
SIH-B113B 100VIH
（オプション）
扉付タイプ B

扉付タイプ B
BTH-120BRW
SIH-B113B 100VIH ビルトインタイプ（オプション）

BTH-105ARW
冷蔵庫タイプ A
※フラット天板仕様 OFT
+¥2,500

卓上 IH クッキングヒーター
音声ガイド付き（100V）
■ IHC-T43-B　**¥22,100**
■フラット天板の上にセットできます。
※フラット天板 OFT
+¥2,500

■ハーフキッチンセットプラン

■ベースキャビネット
調理器具は別途となります。
冷蔵庫タイプ A：冷蔵庫を使用する為、その部分の扉及び背板はありません。
扉付タイプ　B：通常の商品で、扉及び背板が付いています。

	150 プラン	120 プラン	105 プラン	90 プラン
ベースキャビネット	BTH-150（A・B）（R・L）（扉カラー） （1500 × 500 × 880） **¥119,300**	BTH-120（A・B）（R・L）（扉カラー） （1200 × 500 × 880） **¥97,300**	BTH-105（A・B）（R・L）（扉カラー） （1050 × 500 × 880） **¥89,600**	BTH-90（A・B）（R・L）（扉カラー） （900 × 500 × 880） **¥80,800**
吊り戸棚	BTH-90A（扉カラー） （900 × 350 × 500） **¥27,300**	BTH-60A（扉カラー） （600 × 350 × 500） **¥19,200**	BTH-45A（扉カラー） （450 × 350 × 500） **¥17,400**	BTH-30A（扉カラー） （300 × 350 × 500） **¥14,600**
レンジフード	BDR-3HL-601（W・BK） （600 × 605 × 600） カラー：W・BK **¥56,300**	BDR-3HL-601（W・BK） （600 × 605 × 600） カラー：W・BK **¥56,300**	BDR-3HL-601（W・BK） （600 × 605 × 600） カラー：W・BK **¥56,300**	BDR-3HL-601（W・BK） （600 × 605 × 600） カラー：W・BK **¥56,300**

換気扇は P.5 からもお選びいただくことができます。

Select Series

■ミニキッチン / ハーフキッチン用オプション

▼前ページのベースキャビネットに追加してお選び下さい。

■オプション

IH ヒーター 100V 火加減調節が上面タッチキーで楽々操作	IHC-B112 100VIH ＋ ¥34,800	**ガスコンロ** 火力が強く調理が早い	PD-100H-B (13A/LP) ＋ ¥45,000
IH ヒーター 200V 火加減調節が上面タッチキーで楽々操作	IHC-B122 200VIH ＋ ¥35,600	**ワンレバー水栓**	ES-4U ＋ ¥15,000
IH ヒーター 100V	SIH-B113B 100VE ＋ ¥41,500	**冷蔵庫**	**オープン価格**
IH ヒーター 200V	SIH-B-213B 200VE ＋ ¥65,500	**電気温水器** （底板補強あり）	EHPN-F12N1 ＋ ¥107,000
フラット天板仕様	OFT ＋ ¥2,500	**金属換気扇ダクト** 100 φ	DVF-14MRK8 ＋ ¥24,400

全てのガスコンロバーナーに『立ち消え安全装置』『調理油過熱防止装置』を搭載する事が省令化されました。

新商品

電気温水器 6ℓ
EHPN-F6N4
¥111,500
排水器具付
EFH-4MK

■冷蔵庫と電気温水器が一緒にご利用いただけるようになりました。
■ 90 のシンク下には入りません。

電気温水器 12ℓ
EHPN-F12N1
¥107,000
排水器具付
EFH-4MK

■奥行が足りないためシンク下には入りません。
■別売り 1M ホース
定価　1,000 円



■ L 型ダクト LD-15
BDR-3HL 用 ¥4,500

■横幕板
YMP20-345 (W・BK)
BDR-3HL 用 ¥6,900

金属換気扇ダクト
100 φ
DVF-14MRK8
¥24,400

ワンレバー水栓
ES-4U
¥15,000

冷蔵庫 (オプション)
オープン価格

レンジフードシロッコファン

高さ700mm対応できます。お問い合せください。



BDR-3HL-601W

■BDR-3HL-901 (W・BK)
¥70,400 (900×605×600)
■BDR-3HL-751 (W・BK)
¥61,000 (750×605×600)
■BDR-3HL-601 (W・BK)
¥56,300 (600×605×600)

※後方及側面排気の場合、別売 L 型ダクト LD-15 が必要となります。
※常時換気機能付きもご用意できます。お問い合わせ下さい。

新商品 ビルトインIHヒーター

アイリスオーヤマ

ブラック

IHヒーター〈ビルトインタイプ〉
タイマー機能付
IHC-B112-B (100V) ¥34,800

IHヒーター〈ビルトインタイプ〉
タイマー機能付
IHC-B122-W (200V) ¥35,600



卓上IHヒーター100V
音声ガイド付(1400W)
IHC-T43-B ¥22,100

三化工業

触れるだけで操作できるガラス 汚れたらサッと一拭き

7色から選べるIHクッキングヒーター

タッチキー

ガラスタッチ式
1口 IH クッキングヒーター
SIH-B113A（黒） ¥61,900

ライトブルー

イエローグリーン

ピンク

ブルー

イエロー

レッド

¥63,500 (黒以外)

IH ヒーター
火加減調節が上面タッチキーで楽々操作
（ハメコミタイプ）
SIH-B113B 100VIH ¥41,500
SIH-B213B 200VIH ¥65,500

フラット天板仕様
OFT ＋¥2,500 (※ベースキャビネット価格より)

ガスコンロ
火力が強く調理が早い (ハメコミタイプ)
PD100H-B ¥45,000 (13A/LP)

I型システムキッチン ZK シリーズ オール引出タイプ

オール引出ブロックキッチン好評により新発売します。

BDR-3HL-751ABK　ZK-105ANH

ZK-180RNH
PD-N34

換気扇は P.5 からお選び下さい。

※カラーにはアルファベットを入れてご注文下さい。



包丁差
（チャイルドロック付）

排水横引トラップ

■オール引出
■排水横引トラップ付
※排水の取付方法は P.17 を参照してください。
※発注時に直管かジャバラホースをお選び下さい。

■オススメセットプラン

調理器具、水栓、換気扇は別途となります。P5、12 よりお選び下さい。

	2550 プラン	2250 プラン	2100 プラン
ベースキャビネット	ZK-255（R・L）（カラー） （2550 × 600 × 850） ¥284,700	ZK-225（R・L）（カラー） （2250 × 600 × 850） ¥267,500	ZK-210（R・L）（カラー） （2100 × 600 × 850） ¥251,600
吊り戸棚	ZK-180A（カラー） （1800 × 350 × 600） ¥66,200	ZK-150A（カラー） （1500 × 350 × 600） ¥60,800	ZK-135A（カラー） （1350 × 350 × 600） ¥59,700

	1950 プラン	1800 プラン	1650 プラン
ベースキャビネット	ZK-195（R・L）（カラー） （1950 × 600 × 850） ¥233,000	ZK-180（R・L）（カラー） （1800 × 600 × 850） ¥215,800	ZK-165（R・L）（カラー） （1650 × 600 × 850） ¥212,600
吊り戸棚	ZK-120A（カラー） （1200 × 350 × 600） ¥57,500	ZK-105A（カラー） （1050 × 350 × 600） ¥55,900	ZK-90A（カラー） （900 × 350 × 600） ¥54,300

I 型システムキッチン UK シリーズ　扉タイプ

キッチンに求められる機能をコンパクトに凝縮した扉タイプのキッチン。

BDR-3HL-751ABK　UK-105ANL

UK-180RNL
PD-N34

換気扇は P.5 からお選び下さい。

取手の素材が変わりました

※扉カラーにはアルファベットを入れてご注文下さい。



3口コンロ・グリル付（別売）
バーナーまわりがトッププレートと一体型。
PD-N34　￥93,000
（両側強火力）
（13A/LP）

2口 IH ＋ラジェント・グリル付（別売）
KZ-G32AST　オープン価格



MKZ535MMXE
￥22,700（別売）

シャワー水栓

MKZ621MME
￥43,600（別売）

■オススメセットプラン

調理器具、水栓、換気扇は別途となります。P5、P12 よりお選び下さい。

	2550 プラン	2250 プラン	2100 プラン
ベースキャビネット	UK-255（R・L）（扉カラー） （2550 × 600 × 850） ¥245,700	UK-225（R・L）（扉カラー） （2250 × 600 × 850） ¥225,200	UK-210（R・L）（扉カラー） （2100 × 600 × 850） ¥204,500
吊り戸棚	UK-180A（扉カラー） （1800 × 350 × 600） ¥43,500	UK-150A（扉カラー） （1500 × 350 × 600） ¥36,800	UK-135A（扉カラー） （1350 × 350 × 600） ¥35,300

	1950 プラン	1800 プラン	1650 プラン
ベースキャビネット	UK-195（R・L）（扉カラー） （1950 × 600 × 850） ¥183,600	UK-180（R・L）（扉カラー） （1800 × 600 × 850） ¥162,900	UK-165（R・L）（扉カラー） （1650 × 600 × 850） ¥158,700
吊り戸棚	UK-120A（扉カラー） （1200 × 350 × 600） ¥32,600	UK-105A（扉カラー） （1050 × 350 × 600） ¥31,200	UK-90A（扉カラー） （900 × 350 × 600） ¥29,200

BTNシリーズ
オール引出式ブロックキッチン

※カラーにはアルファベットを入れてご注文下さい。

メロウグレイ
MG

メロウオールデイ
MI

メロウブラック
MB

グレイエルム
NL

ヒッコリーウェール
NH

メロウブラウン
NB

※発注時に直管かジャバラホースをお選び下さい。

包丁差
(チャイルドロック付)

BTN-100SRMI

■オール引出
■排水横引トラップ付

流し台

BTN-100SRNH

■BTN-180S（カラー）（1800×550×800） ¥153,900
■BTN-150S（カラー）（1500×550×800） ¥144,300
■BTN-150ST（R・L）（カラー）（1500×550×800） ¥152,900
■BTN-120S（R・L）（カラー）（1200×550×800） ¥119,700
■BTN-105S（R・L）（カラー）（1050×550×800） ¥118,500
■BTN-100S（R・L）（カラー）（1000×550×800） ¥111,800

調理台

BTN-60TNB

■ BTN-70T（カラー）（700 × 550 × 800） ¥103,500
■ BTN-60T（カラー）（600 × 500 × 000） ¥86,400
■ BTN45T（カラー）（450 × 550 × 800） ¥76,000
■ BTN30T（カラー）（300 × 550 × 800） ¥73,000

ガス台

BTN-60GMG

BTN-60GBNL

■ BTN-75G（カラー）（750 × 545 × 625） ¥76,100
■ BTN-70G（カラー）（700 × 545 × 625） ¥72,400
■ BTN-60G（カラー）（600 × 545 × 625） ¥67,000
■ BTN-75GB（カラー）（750 × 545 × 625） ¥83,400
■ BTN-70GB（カラー）（700 × 545 × 625） ¥80,800
■ BTN-60GB（カラー）（600 × 545 × 625） ¥74,700

吊り戸棚

BTN-100AMB

■ BTN-180A（カラー）（1800 × 350 × 500） ¥70,200
■ BTN-150A（カラー）（1500 × 350 × 500） ¥64,400
■ BTN-120A（カラー）（1200 × 350 × 500） ¥60,700
■ BTN-105A（カラー）（1050 × 350 × 500） ¥59,800
■ BTN-100A（カラー）（1000 × 350 × 500） ¥58,600

コンパクトキッチン

38 φの穴なしはできません。

トップ出し水栓タイプ

■ K87110JV-S-13
¥23,200（別売）

シャワー水栓
■ MKZ621MME
¥43,600（別売）

BTNO-150SMG
K87110JV-S-13

■ BTNO-180S（カラー）（1800 × 550 × 800） ¥173,600
■ BTNO-150S（カラー）（1500 × 550 × 800） ¥156,800
■ BTNO-150ST（R・L）（カラー）（1500 × 550 × 800） ¥165,100
■ BTNO-120S（R・L）（カラー）（1200 × 550 × 800） ¥126,200
■ BTNO-105S（R・L）（カラー）（1050 × 550 × 800） ¥119,500
■ BTNO-100S（R・L）（カラー）（1000 × 550 × 800） ¥113,100

水栓金具は別売です。
天板は栓穴 38 φ付きです。

排水トラップ取付方法（横引トラップ）

①シンクに排水トラップを取り付け、ロックナットで仮固定して下さい。
※出荷時にシンクには排水トラップは取り付けてありません。
②排水管とトラップ本体を仮固定して下さい。
③排水本体に排水管を接続し、トラップ本体が点検口の穴の位置にくるように排水本体、トラップ本体を回して調整して下さい。
※点検口の穴はありません。配管スペースに穴をあけて下さい。
※間口により配管スペースが異なります。収まらない場合は排水管をカットして調整して下さい。
※排水管は排水本体、トラップ本体の奥まで十分差し込み、調整後は袋ナット（1.2）をしっかりと締め付けて下さい。
④ロックナットを締めつけて下さい。
⑤排水パイプまたは排水ホースをトラップ本体に差し込み、袋ナット 3 でしっかり締め付けて下さい。
※発注時に直管かホースをお選び下さい。
※穴かくし用のシーリングプレート（NS-A @800）は別売りになります。



洗面台 6 カラー

F ☆☆☆☆ シックハウス対策適合商品

■ 6 種の扉カラー

※扉カラーにはアルファベットを入れてご注文下さい。

■オススメセットプラン

75 プラン	60 プラン	50 プラン
■ ZJ-75（扉カラー） (750 × 480 × 800)	■ ZJ-60（扉カラー） (600 × 480 × 800)	■ ZJ-50（扉カラー） (500 × 400 × 800)
¥50,500	¥33,600	¥31,800
■ミラー LUM7510SLN LED (750 × 177 × 1128)	■ミラー LUM6010SLN LED (600 × 177 × 1128)	■ミラー MFK501S LED (500 × 102 × 1020)
¥21,800	¥20,600	¥29,500

■オプション　▼用途に合わせてお好きなオプションをお選び下さい。

洗髪水栓　ES-6U
¥30,500



ワンレバー水栓　ML-560H
¥21,000

2 バルブ混合水栓　M-32
¥9,100

水栓金具 1 ケ　JY50JC-13
¥4,300

排水ホース

■口元 40A
L= 700mm ¥800
L=1,500mm ¥1,200

■口元 50A
L= 700mm ¥800
L=1,500mm ¥1,200

排水金具

家庭用

■口径 114mm
¥2,650

■口径 180mm
¥5,200

業務用

■口径 114mm
¥3,000

直管接続品

■直管ナット口元 50A
N-50A ¥500

■シーリングプレート
NS-A ¥800

■直管ナット口元 40A
N-40A ¥800

■防臭キャップ
¥400

天袋

BTGA-105MI

BTGA-105B

BTGA-75W

■ BTGA-105（扉カラー）(1050 × 350 × 600) ¥35,100
■ BTGA-90（扉カラー）(900 × 350 × 600) ¥33,400
■ BTGA-75（扉カラー）(750 × 350 × 600) ¥27,800
■ BTGA-60（扉カラー）(600 × 350 × 600) ¥24,700

下駄箱

BTGE-105MI

BTGE-105B

BTGE-75W

■ BTGE-105（扉カラー）(1050 × 370 × 920) ¥48,000
■ BTGE-90（扉カラー）(900 × 370 × 920) ¥45,900
■ BTGE-75（扉カラー）(750 × 370 × 920) ¥39,300
■ BTGE-60（扉カラー）(600 × 370 × 920) ¥36,200

BTGEL-60W

メロウブラック
MB

メロウオールディ
MI

ホワイト
W



メープルフランクリア
C

ブラックウォルナット
B

5 カラーよりお選びいただけます。

※扉カラーにはアルファベットを入れてご注文下さい。

■ BTGEL-90（扉カラー）(900 × 365 × 1800) ¥89,900
■ BTGEL-75（扉カラー）(750 × 365 × 1800) ¥78,700
■ BTGEL-60（扉カラー）(600 × 365 × 1800) ¥73,000

業務用調理機器シリーズ 室内用 SUS430
※別注製作も致します。

一槽シンク

新商品

一槽大型収納庫シンク

型式	寸法(mm) 高さ800(mm) 間口	奥行	定価
1XS- 66	600	600	77,000
1XS- 96	900	600	97,200
1XS-126	1200	600	109,400
1XS-156	1500	600	135,700
1XS-186	1800	600	151,900
1XS- 67	600	750	115,500
1XS- 97	900	750	117,500
1XS-127	1200	750	129,600
1XS-157	1500	750	156,000
1XS-187	1800	750	172,200

一槽配管立上げ式大型収納庫シンク

型式	寸法(mm) 高さ800(mm) 間口	奥行	定価
1XSB- 66	600	600	87,800
1XSB- 96	900	600	110,900
1XSB-126	1200	600	124,800
1XSB-156	1500	600	154,700
1XSB-186	1800	600	173,200
1XSB- 67	600	750	126,800
1XSB- 97	900	750	131,000
1XSB-127	1200	750	148,300
1XSB-157	1500	750	175,800
1XSB-187	1800	750	192,800

1ZS-64

一槽シンク

型式	寸法(mm) 高さ800(mm) 間口	奥行	定価
1ZS- 45	450	450	44,300
1ZS- 64	600	450	46,100
1ZS- 74	750	450	55,500
1ZS- 94	900	450	61,000
1ZS-124	1,200	450	104,400
1ZS-154	1,500	450	113,700
1ZS- 65	600	550	54,200
1ZS- 75	750	550	75,900
1ZS- 95	900	550	71,300
1ZS-105	1,000	550	74,400
1ZS-125	1,200	550	94,400
1ZS-155	1,500	550	119,200
1ZS-185	1,800	550	127,700
1ZS- 66	600	600	67,500
1ZS- 76	750	600	83,300
1ZS- 96	900	600	89,800
1ZS-106	1,000	600	94,200
1ZS-126	1,200	600	96,600
1ZS-156	1,500	600	119,200
1ZS-186	1,800	600	134,600

バックガード 90/30 付き

1ZSB-66

一槽シンク

型式	寸法(mm) 高さ800(mm) 間口	奥行	定価
1ZSB- 45	450	450	45,480
1ZSB- 64	600	450	59,560
1ZSB- 66	600	600	77,200
1ZSB- 76	750	600	93,200
1ZSB- 96	900	600	94,800
1ZSB-106	1,000	600	105,800
1ZSB-126	1,200	600	109,900
1ZSB-156	1,500	600	135,500
1ZSB-186	1,800	600	154,300

バックガード 90/60 付き

1ZSU-64

1槽丸脚前アール型シンク

型式	寸法(mm) 高さ800(mm) 間口	奥行	定価
1ZSU- 64	600	450	63,580
1ZSU- 94	900	450	82,200
1ZSU-124	1200	450	138,600
1ZSU-154	1500	450	157,800
1ZSU-184	1800	450	180,600
1ZSU- 66	600	600	81,800
1ZSU- 96	900	600	101,600
1ZSU-126	1200	600	113,400
1ZSU-156	1500	600	154,200
1ZSU-186	1800	600	179,400

バックガード 90/30 付き
※着脱式スノコ付き

1ZSUB-64

1槽丸脚前アール型シンク

型式	寸法(mm) 高さ800(mm) 間口	奥行	定価
1ZSUB- 64	600	450	73,200
1ZSUB- 94	900	450	94,530
1ZSUB-124	1,200	450	159,400
1ZSUB-154	1,500	450	181,500
1ZSUB-184	1,800	450	207,700
1ZSUB- 66	600	600	91,950
1ZSUB- 96	900	600	117,800
1ZSUB-126	1,200	600	123,600
1ZSUB-156	1,500	600	164,400
1ZSUB-186	1,800	600	189,600

バックガード 90/60 付き

ご発注の前に P.26 ステンレス流し台のご注意を確認して頂きます様お願い致します。

ZFFS-126

舟型調理台（シンク）

型式	寸法(mm) 高さ800(mm) 間口	奥行	定価
ZFFS- 95	900	550	101,400
ZFFS-105	1,000	550	109,800
ZFFS-155	1,500	550	145,800
ZFFS- 96	900	600	111,300
ZFFS-106	1,000	600	115,200
ZFFS-126	1,200	600	125,300
ZFFS-156	1,500	600	150,400
ZFFS-127	1,200	750	148,800
ZFFS-157	1,500	750	159,600
ZFFS-187	1,800	750	180,300

※バックガード付も別注できます。

1ZST-74 (L)

一槽水切シンク

型式	寸法(mm) 高さ800(mm) 間口	奥行	定価
1ZST- 74	750	450	65,100
1ZST- 94	900	450	71,300
1ZST-104	1,000	450	74,400
1ZST-124	1,200	450	88,300
1ZST- 95	900	550	83,600
1ZST-105	1,000	550	89,800
1ZST-125	1,200	550	96,000
1ZST-155	1,500	550	119,800
1ZST- 96	900	600	92,900
1ZST-106	1,000	600	100,700
1ZST-126	1,200	600	106,300
1ZST-156	1,500	600	143,100

バックガード 90/30 付き
※水槽は R（右）、L（左）タイプがあります。
水槽の向きでご指示ください。

1ZSTB-74 (L)

一槽水切シンク

型式	寸法(mm) 高さ800(mm) 間口	奥行	定価
1ZSTB- 74R	750	450	68,000
1ZSTB- 74L			
1ZSTB- 94R	900	450	78,000
1ZSTB- 94L			
1ZSTB- 96R	900	600	98,000
1ZSTB- 96L			
1ZSTB-126R	1,200	600	112,000
1ZSTB-126L			
1ZSTB-156R	1,500	600	162,000
1ZSTB-156L			

バックガード 90/60 付き

耐震用金具（アジャスト脚固定金具）

■ TO-480 NO.1-A ¥340

1ZCS-96

キャビネット一槽シンク

型式	寸法(mm) 高さ800(mm) 間口	奥行	定価
1ZCS- 96	900	600	244,300
1ZCS-126	1,200	600	265,400
1ZCS-156	1,500	600	303,900
1ZCS-186	1,800	600	371,400

バックガード 90/60 付き

ワンワンバス

※シンク深さ /400mm
材質 / ステンレス
※防臭排水トラップ、
アジャストボール、
着脱式スノコ付き

形式	寸法（mm） 幅	奥行	高さ	深さ	定価
ZOH- 6484	600	450	800	400	87,200
ZOH- 7484	750	450	800	400	133,700
ZOH- 9684	900	600	800	400	149,700
ZOH- 9694	900	600	900	400	153,200
ZOH-12484	1,200	450	800	400	156,600
ZOH-12694	1,200	600	900	400	167,100

※業務用シンクは手作り板金製品であるため、溶接のあとが残ります。
プレスシンクのように傾斜がないため水切れが完全にできませんのでご了承お願いします。

二槽シンク

2ZS-96

二槽シンク

型　式	寸法(mm) 高さ800(mm)		定　価
	間　口	奥　行	
2ZS- 64	600	450	65,700
2ZS- 74	750	450	68,600
2ZS- 94	900	450	72,200
2ZS-104	1,000	450	81,100
2ZS-124	1,200	450	95,200
2ZS- 95	900	550	86,000
2ZS-105	1,000	550	88,400
2ZS-125	1,200	550	101,900
2ZS-155	1,500	550	130,500
2ZS- 96	900	600	95,100
2ZS-106	1,000	600	98,300
2ZS-126	1,200	600	115,200
2ZS-156	1,500	600	134,300
2ZS-186	1,800	600	145,800

バックガード90/30付き

2ZSB-96

二槽シンク

型　式	寸法(mm) 高さ800(mm)		定　価
	間　口	奥　行	
2ZSB- 96	900	600	106,800
2ZSB-106	1,000	600	110,000
2ZSB-126	1,200	600	128,600
2ZSB-156	1,500	600	150,700
2ZSB-186	1,800	600	165,800

バックガード90/60付き

3ZS-186

三槽シンク

型　式	寸法(mm) 高さ800(mm)		定　価
	間　口	奥　行	
3ZS-124	1,200	450	107,400
3ZS-154	1,500	450	135,000
3ZS-125	1,200	550	132,900
3ZS-155	1,500	550	142,100
3ZS-185	1,800	550	153,500
3ZS-126	1,200	600	140,600
3ZS-156	1,500	600	145,800
3ZS-186	1,800	600	157,400

バックガード90/30付き

2ZST-124(R)

二槽水切シンク

型　式	寸法(mm) 高さ800(mm)		定　価
	間　口	奥　行	
2ZST- 94	900	450	80,500
2ZST-124	1,200	450	99,700
2ZST-125	1,200	550	114,600
2ZST-155	1,500	550	140,900
2ZST-185	1,800	550	153,200
2ZST-126	1,200	600	122,300
2ZST-156	1,500	600	144,000
2ZST-186	1,800	600	162,500

バックガード90/30付き
※水槽はR（右）、L（左）タイプがあります。
水槽の向きでご指示ください。

2ZSTB-126(R)

二槽水切シンク

型　式	寸法(mm) 高さ800(mm)		定　価
	間　口	奥　行	
2ZSTB- 94R	900	450	86,250
2ZSTB- 94L			
2ZSTB- 96R	900	600	106,000
2ZSTB- 96L			
2ZSTB-126R	1,200	600	126,000
2ZSTB-126L			
2ZSTB-156R	1,500	600	148,000
2ZSTB-156L			
2ZSTB-186R	1,800	600	162,000
2ZSTB-186L			

バックガード90/60付き

2ZCS-96

キャビネット二槽シンク

型　式	寸法(mm) 高さ800(mm)		定　価
	間　口	奥　行	
2ZCS- 96	900	600	285,500
2ZCS-126	1,200	600	289,500
2ZCS-156	1,500	600	313,100

バックガード90/60付き

調理台・ガス台・吊戸棚

ZTOF-126

調理台ZTOF型(片面引違戸)

型　式	寸法(mm) 高さ800(mm)		定　価
	間　口	奥　行	
ZTOF- 64	600	450	69,000
ZTOF- 74	750	450	80,500
ZTOF- 94	900	450	91,900
ZTOF-124	1,200	450	110,600
ZTOF-154	1,500	450	118,500
ZTOF-184	1,800	450	149,300
ZTOF- 66	600	600	88,700
ZTOF- 76	750	600	103,200
ZTOF- 96	900	600	116,600
ZTOF-126	1,200	600	146,100
ZTOF-156	1,500	600	160,800
ZTOF-186	1,800	600	193,700

ZTFD-126

調理台ZTFD型(片面引出引違戸)

型　式	寸法(mm) 高さ800(mm)		定　価
	間　口	奥　行	
ZTFD- 64	600	450	100,300
ZTFD- 74	750	450	100,900
ZTFD- 94	900	450	123,100
ZTFD-124	1,200	450	156,000
ZTFD-154	1,500	450	183,800
ZTFD-184	1,800	450	210,000
ZTFD- 66	600	600	117,300
ZTFD- 76	750	600	133,000
ZTFD- 96	900	600	147,700
ZTFD-126	1,200	600	189,400
ZTFD-156	1,500	600	226,400
ZTFD-186	1,800	600	255,900

ZGOF-126

ガス台ZGOF型(片面引違戸)

型　式	寸法(mm) 高さ650(mm)		定　価
	間　口	奥　行	
ZGOF- 64	600	450	62,600
ZGOF- 74	750	450	74,500
ZGOF- 94	900	450	85,400
ZGOF-124	1,200	450	101,800
ZGOF-154	1,500	450	108,200
ZGOF- 66	600	600	82,000
ZGOF- 76	750	600	94,900
ZGOF- 96	900	600	108,600
ZGOF-126	1,200	600	140,900
ZGOF-156	1,500	600	150,900
ZGOF-186	1,800	600	180,500

ZNT-

調理台／ガス台

調理台型式 高さ800(mm)	ガス台 高さ650(mm)	寸　法（mm）		定　価
		間　口	奥　行	
ZNT- 45	ZNG- 45	450	450	28,700
ZNT- 64	ZNG- 64	600	450	32,600
ZNT- 74	ZNG- 74	750	450	37,200
ZNT- 94	ZNG- 94	900	450	41,800
ZNT-124	ZNG-124	1,200	450	53,900
ZNT-154	ZNG-154	1,500	450	74,400
ZNT- 65	ZNG- 65	600	550	32,100
ZNT- 75	ZNG- 75	750	550	39,600
ZNT- 95	ZNG- 95	900	550	45,900
ZNT-125	ZNG-125	1,200	550	54,600
ZNT-155	ZNG-155	1,500	550	81,200
ZNT-185	ZNG-185	1,800	550	88,300
ZNT- 66	ZNG- 66	600	600	38,200
ZNT- 76	ZNG- 76	750	600	43,500
ZNT- 96	ZNG- 96	900	600	48,600
ZNT-106	ZNG-106	1,000	600	50,400
ZNT-126	ZNG-126	1,200	600	56,700
ZNT-156	ZNG-156	1,500	600	83,300
ZNT-186	ZNG-186	1,800	600	94,700

※バックガード付も別注できます。

ZKSF-126

吊戸棚ZKSF型(ステンレス引違戸)

型　式	寸　法（mm）			定　価
	間　口	奥　行	高　さ	
ZKSF-634	600	300	450	54,300
ZKSF-734	750	300	450	62,600
ZKSF-934	900	300	450	72,000
ZKSF-124	1,200	300	450	88,400
ZKSF-154	1,500	300	450	104,000
ZKSF-184	1,800	300	450	128,000
ZKSF-636	600	350	600	69,000
ZKSF-736	750	350	600	76,800
ZKSF-936	900	350	600	87,900
ZKSF-126	1,200	350	600	109,200
ZKSF-156	1,500	350	600	130,500
ZKSF-186	1,800	350	600	159,600
ZKSF-639	600	350	900	95,300
ZKSF-739	750	350	900	108,300
ZKSF-939	900	350	900	119,200
ZKSF-129	1,200	350	900	147,000
ZKSF-159	1,500	350	900	174,900
ZKSF-189	1,800	350	900	216,500

※ガラス戸付もあります。

※在庫のない商品があります。納期はお問い合わせ下さい。　※材質はSUS430となります。（室内用）
※製品を購入する際は値段が安い・高いというより利用目的や使用条件・環境によって材質を確認し選択しましょう。
※業務用シンクは手作り板金製品であるため、プレスシンクのように水切れが完全にできませんので　ご了承お願いします。

厨房用水栓

自在水栓本体

■ FC-706
¥5,940

横型自在水栓本体

■ FH-707
¥6,660

縦型自在水栓本体

■ FS-700
¥8,580

S パイプ

■ S-170	¥1,440
■ S-240	¥2,040
■ S-300	¥2,640

U パイプ

■ U-170	¥1,560
■ U-240	¥2,160
■ U-300	¥2,760

UF パイプ

■ UF-200	¥2,280
■ UF-240	¥2,400
■ UF-300	¥2,880

自在フレキパイプ

■ FP240	¥3,720
■ FP300	¥4,200
■ FP400	¥4,800

スロップシンク

■ S440ABW1　¥21,700

配管アダプター
■ LUMEH70-20-32B　¥2,850

壁排水仕様

スロップシンク	■ S440ABW1	¥21,700
横水栓	■ NL12RT	¥5,100
Pトラップ	■ NL3AP190T1	¥11,470
化粧頭付ネジ	■ NT7CBW1	¥800

床排水仕様

スロップシンク	■ S440ABW1	¥21,700
横水栓	■ NL12RT	¥5,100
Sトラップ	■ NL3AST2	¥12,860
化粧頭付ネジ	■ NT7CBW1	¥800

別注品 1 槽シンク 見積り依頼表



別注製品は、「製品打ち合せ→図面提示→見積り確認→製作→出荷」という流れで、提供させていただいております。
■飲食店、工場手洗い、学校手洗い、幼稚園の手洗い等、カタログ以外の寸法も製作いたします。
■図面の必要な場合、お気軽にお申し付け下さい。
■弊社では SUS430 と SUS304 を扱っております。ご使用環境に合わせ、ご指定下さい。

水切りカバー

どのような寸法でも製作します。

※下記の別注表にご記入ください。

別注品水切りカバー仕様表

タイプ	形　状	W	X	Y	Z	耳		
A		mm	mm	mm	mm	両耳	右片耳 左片耳	耳なし
B		mm	mm	mm	mm	両耳	右片耳 左片耳	耳なし
C		mm	——	mm	mm	両耳	右片耳 左片耳	耳なし

ステンレス流し台のご注意

ステンレスは「サビ」にくい金属ですが、手入れ方法によってはよごれたり、「サビ」たりすることがあります。水栓を取り付け後流し始めの水の中には、水道管をねじ切りした時の鉄粉やサビが含まれていることがあります。この鉄粉やサビがステンレス水槽に付着したままの状態で放置されますと、『もらいサビ』が発生します。水栓取り付け後は鉄粉やサビが残らないようきれいに水で洗い流してください。

ステンレス流し台の汚れを落とすため酸性またはアルカリ性の強い洗剤を使いそのまま放置しますと、サビが発生しますので水洗いを充分行い水分は拭きとってください。

ご紹介のステンレスは SUS.430 となっております。業務用シンクにおいては、よりさびに強い SUS.304 も特注で製作します。

ステンレスのメンテナンス

(1) 鋼種

ステンレス鋼の特性

鋼　種	SUS430 (18Cr)	SUS304 (18Cr-8Ni)	SUS316 (18Cr-12Ni-2.5Mo)
耐食性候性	内装用としては可能 (屋外での仕様は発銹の恐れがあります。腐食的な環境は避けるべきです。)	内装、外装用に使用可能	SUS304 よりすぐれている

(2) 表面仕上げ

名　称	表面仕上げの状態	主な用途
No.3	光沢のある、荒い目の仕上げ	厨房用品
No.4	光沢のある、細かい目の仕上げ	厨房用品、医療器具
#240	細かい目の研磨仕上げ	厨房用品
#400	BA に近い光沢	厨房用品
BA	鏡面仕上げに近い光沢をもった仕上げ	厨房用品、装飾品

(3) ステンレスはどんなときに「サビ」るか

ステンレスは、普通鋼やアルミニウムに比べて、はるかに耐食性にすぐれていますが、金や白金と違って絶対に「サビ」ない金属ではありません。

ステンレスが「サビ」にくいのは、含有されるクロムが酸素と結合して、地金の表面に 100 万分の数ミリの厚さの不導態皮膜を形成し、この皮膜が「サビ」を防ぐ働きをするからです。したがって、ステンレスの「サビ」は「何らかの原因により不導態皮膜が破壊され、その再生が妨げられる」ときに発生します。

不導体皮膜を破壊し、その再生を妨げる作用をもつ、主な物質は次のようなものです。

① 塩素イオン（塩分、漂白剤、塩酸）

② 硫黄酸化物（自動車、工場等の燃焼排ガス、温泉蒸気、火山灰）

また、鉄粉を主とした異種金属の多くは、ステンレス表面に付着すると、それ自身が「サビ」るだけでなく、ステンレス自身の「サビ」にまでつながる、いわゆる「もらいサビ」を起こします。主に鉄工所・建設現場の環境で起ります。

(4) 環境とステンレス鋼種の選択

地　域	田　園				都　市				工業地帯				海浜地域			
	屋内	L	M	H	屋内	L	M	H	屋内	L	M	H	屋内	L	M	H
SUS316	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	(○)	◎	○	(○)	×
SUS304	○	○	○	○	○	○	○	(○)	○	(○)	(○)	×	○	(○)	×	×
SUS430	○	○	(○)	(○)	○	×	×	×	(○)	×	×	×	(○)	×	×	×

( ) 清掃頻度が多ければ使用可能

L ： 各地域内で緩い腐食環境
M ： 地域の典型
H ： 各地域内で激しい腐食環境

◎ ： 過剰
○ ： 適
× ： 不適

(5) ステンレスの手入れ方法

① しみ「もらいサビ」の初期

「もらいサビ」の初期や、そのほかの原因による「サビ」のごく初期のしみ程度であれば、ステンレス自体は全く、あるいはごくわずかしか影響を受けていないため、市販の清掃薬剤のうち、初期の「サビ」や汚れに有効な種類を用いることにより、ほとんど元通りの表面に戻すことができます。仮に「サビ」が発生したとしても、軽い程度の段階にとどめることができ、手入れは簡単かつ効果的です。

② 赤サビ

「もらいサビ」を、そのまま長期間放置すると、ステンレス自身の「サビ」に進展します。また、塩分やその他の有害成分による「サビ」の場合も、そのまま放置すると、茶褐色の厚い「サビ」に変わっていきます。このような状態になると、「サビ」の除去は容易ではなく、除去できたとしても、表面を元の状態に保つのは困難です。したがって、このような、ひどい「サビ」の状態に至るまで放置せず、これよりもっと初期の段階で手入れをすることが重要です。このような状態の「サビ」を除去するには、市販のステンレス用清掃薬剤のうち「ひどい赤サビ」や汚れ用が必要となります。これらの薬剤でも、なお「サビ」が除去できない場合は、あらかじめサンドペーパーやステンレスブラシなどで、ある程度「サビ」をこすり落とした後、薬剤を使用すると除去しやすくなります。この場合は、ステンレスの表面に、こすり傷がつくことは避けられません。

業務用別注品をご依頼の場合

業務用の別注品を依頼される場合には下記の 7 または 8 項目について打ち合わせをしてください。

(1) 排水金具の種類	(3) 排水の種類	(6) スノコの種類
・18-8 防臭排水トラップ	・ホース式	・脱着式スノコ
・18-8 排水トラップ	・直管式	・固定スノコ
・鉄鋳物差込式流しトラップ	(4) 給水立上方法	・スノコなし補強枠のみ
・樹脂製ゴミ収納器付防臭排水トラップ	・バックガード正面	・以上組み合わせ
・共栓	・バックガード上面	(7) その他
・共栓ゴム栓付	・奥カマチ上面	・エプロンの有り無し
・目皿栓	(5) 脚の種類	・ケンドン式
(2) オーバーフローの種類	・丸パイプ脚	・点検口
・小判型オーバーフロー	・L アングル脚	(8) ステンレストップのみの場合
・丸型オーバーフロー		・つばヘノ字曲げ
		・つば折れ

弊社では対応できないものもあります。